

Leistungserklärung

Nr. 9806/13-DoP

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:		
CEM III/A-LL 52,5 R		
2. Verwendungszweck(e):		
Herstellung von Beton, Mörtel, Fugenmörtel und anderen Mischungen für Bauarbeiten und die Anfertigung von Bauprodukten		
3. Hersteller:		
Aalborg Portland A/S, Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg, Dänemark		
4. Vertretungsberechtigter:		
Nicht relevant		
5. AVCP-System(e):		
System 1+		
6. Harmonisierte Norm:		
EN 197-1:2011 Bureau Veritas-Zertifizierung – Identifikationsnummer 0615		
7. Erklärte Leistung:		
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Hauptbestandteile und Zusammensetzung	Portlandzementklinker 80–94 % Kalkstein 6-20 % Geringfügige Nebenbestandteile 0–5 %	EN 197-1:2011
Druckfestigkeit: 2 Tage	≥ 30,0 MPa	
28 Tage	≥ 52,5 MPa	
Anfängliche Abbindezeit	≥ 45 Minuten	
Raumbeständigkeit - Ausdehnung	≤ 10 mm	
- SO ₃ -Gehalt	≤ 4,0 %	
Chloridgehalt	≤ 0,10 %	

8. Die Leistung des oben aufgeführten Produkts entspricht der bzw. den erklärten Leistung(en). Diese Leistungserklärung wird in Übereinstimmung mit EU-Verordnung 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben aufgeführten Herstellers ausgestellt.

Aalborg, 6. März 2024

Für und im Namen des Herstellers unterzeichnet durch:

Gerd Bredkjær

Gerd Bredkjær, HSE Manager
Aalborg Portland A/S

Aalborg Portland

Rørdalsvej 44
Postbox 165
9100 Aalborg - Tlf. 98 16 77 77

